



BİZ KİMİZ?

Spor sektöründeki 30 yıllık bilgi birikiminin ardından, 2006 yılında Aldekon adı altında faliyete geçen firma -miz, 2016 yılı itibariyle Alde Grass markasıyla suni çim üretim tesisińin açılışını yapmıştır.

WHO WE ARE?

After 30 years of experience in the sport sector, our company, which has been under the name of Aldekon in 2006, has opened the artificial turf production plant with the brand of Alde Grass in 2016.

Elde edilen bilgi birikimi ve müşterilerimizden gelen geri bildirimler sayesinde, zamanında, en uygun ve en kaliteli suni çim üretimini hedeflemekteyiz.

Spor ekipmanı üretimimizdeki ilkelerimiz ile tutkumuzu, suni çim üretiminde de uygulamamız sayesinde, kısa zamanda Avrupa, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlardaki müşterilerimize ulaşabildik.

Proje sahiplerinden aldığımız olumlu tepkiler sayesinde, doğru yolda ilerlediğimizi ve yakın zamanda, saygın ve tercih edilen bir suni çim üreticisi olma yolunda ilerlediğimizi, büyük bir memnuniyet ile sizlerle paylaşmak isterim.

Thanks to the accumulated know-how and feedback from our customers, we aim to produce the most appropriate and highest quality artificial turf on time.

Thanks to our principles in our production of sports equipment and our commitment in artificial turf production, we were able to reach our customers in Europe, Africa, the Middle East and the Balkans in a short time.

I would like to share with you a great pleasure that we have progressed on the right path and thanks to the positive feedback we have received, we are on our way to becoming a respected and preferred artificial turf producer in the near.

Onur POYRAZ
CEO of Aldekon



Neden Suni Çim?

Doğal çimin bakım maliyetleri, kullanım sıklığının fazla olmaması, gölgelik gibi alanlarda büyütme zorluğu, kelleşme gibi görsel sıkıntılar, su kaynaklarının giderek azalması ve tüm yıl boyunca kullanım zorluğu gibi sebeplerle, son yıllarda popülerliği giderek artan suni çim halı tüketicilerini kendine çekmeye devam ediyor.

Why Artificial Turf?

Natural turf maintenance continues to attract consumers of artificial turf carpet, which has become increasingly popular in recent years due to the maintenance costs of the lawn, the lack of frequency of use, the difficulty in growing in areas such as canopy, the visual problems such as balding, the decrease in water resources and the difficulty of use throughout the year.

TEKNİK KİLAVUZ / TECHNICAL GUIDE

HALİ SEÇİM KİLAVUZU / SELECTION GUIDE

ALDE GRASS

İPLİK



İplik Şekilleri: Halida kullanılan ipliklerin kesitlerini ifade eder.

THE YARN

PP PE

İplik Bileşimi: İpligin Polipropilen veya Polietilen olduğunu simgesidir.

Dtex: 10.000 metre ipin ağırlık cinsinden ifade şeklidir. Örneğin 8.700 dtex bir ipin 10.000 metredeki ağırlığı 8,7 kg'dır.

İMALAT

Gauge: Makinedeki iğneler arasındaki mesafenin inç cinsinden değerini ifade eden tanımındır. (1 inc 2,54 cm'dir.) Ör: 5/8 bir makinede iğneler arası meafe 0,63 inc'dir. Bu değer 1,60 cm'e denk gelmektedir.

Sıklık Sayısı: 10 cm'deki iğnenin giriş sayısını ifade etmektedir.

Düğüm Sayısı: 1 m²'deki toplam düğüm sayısını vermektedir.

Shapes of Yarn: It refers to shapes of the yarn used in the grass.

Yarn Composition: The symbol is that your yarn is Polypropylene and Polyethylene.

Dtex: It is the expression of weight of 10,000 m. yarn. For example, a dtex of 8,700 means that the yarn used weights 8.7 kg for every 10,000 m.

CONSTRUCTION

Gauge: The distance between the needles in the machine is a description expressing the value in inches. (1 inc 2,54 cm.) Ex: In a 5/8 machine, the distance between the needles is 0.63 inc. This value corresponds to 1.60 cm.

Number of Stitch: It refers to the number of the needle at 10 cm.

Number of Nodes: It gives the total number of nodes in 1 m².

Shape							
Name	Flat	Omega	C Shape	Fibrile	Spine	Star	V Shape
Yarn composition	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Color							
Dtex	8700	1200	12000	10000	12000	12000	12000

KULLANIM ALANI / AREA OF USAGE



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Rugbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey




Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport




Koşu Pisti
Race Track



Nanna Turf

Economic Artificial Grass



Yarn Type : 100 % PE Monofilament

Dtex : 87006

Primary Backing : 100% PP

Type of Coating : Latex

PILE HEIGHT

- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm

BACKING

Polypropylene woven
Latex coating

8700 dtex ip ile ekonomik çözüm. Lime green veya Dark green renk seçenekleri. İsteğe bağlı, karışık renkli veya zebra desenli üretim. Sonuç olarak Nanna Grass olağanüstü görünümü, gerçek çimen hissi veren bir oyun alanına olanak sağlar.

40mm ile 60mm arasında hav boyu yüksekliği ile, Futbol, Amerikan futbolu ve Ragbi oyunları için tavsiye edilen bir ürünüdür.

Economical solution with 8700 dtex yarn. Lime green or Dark green color option. Depending on demand, mixed color or zebra patterned production. Nanna Grass is a playground that gives a genuine grassy feeling after all.

It is recommended for soccer, American football and Rugby games with a height of the pile between 40mm and 60mm.



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Ragbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport




Koşu Pisti
Race Track



Pro-odin Grass

FIFA Standart Professional
Artificial Grass



FIFA standartlarında 12000/6 dtex monofilament profesyonel suni çim modeli. Lime green veya Dark green renk seçenekleri. İsteğe bağlı, karışık renkli üretim. **12000/6 Monofilament** 310 micron, 1,4 mm genişlik, çift katlı taban bezi, sbr ve ecoinfill dolgu ile, mükemmel sahanıza ulaşın.

40mm ile 60mm arasında hav boyu yüksekliği ile, Futbol, Amerikan futbolu ve Ragbi oyunları için tavsiye edilen bir üründür.

12000/6 dtex monofilament professional artificial turf model in FIFA standards. Lime green or Dark green color option. Mixed color production on demand. **12000/6 Monofilament 310 micron, 1.4 mm seam, double-layer base with beige, sbr and ecoinfill filler, reach perfect field.**

It is recommended for soccer, American football and Rugby games with a height of the pile between 40mm and 60mm.



Odin Grass

Economic Professional
Solution



Yarn Type : 100 % PE Monofilament

Dtex : 12000/6

Primary Backing : 100% PP

Type of Coating : Latex

PILE HEIGHT

- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm

BACKING

Polypropylene woven
Latex coating




Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Ragbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport



Koşu Pisti
Race Track

ALDE GRASS

12000/6 dtex ip ile ekonomik profesyonel çözüm. Lime green veya Dark green renk seçenekleri. İsteğe bağlı, karışık renkli veya zebra desenli üretim. **12000/6 Monofilament** 310 micron, 1,4 mm genişlik, sbr ve ecoinfill dolgu ile, mükemmel sahanızı ulaşın.

40mm ile 60mm arasında hav boyu yüksekliği ile, Futbol, Amerikan futbolu ve Ragbi oyunları için tavsiye edilen bir ürünüdür.

Affordable professional solution with 12000/6 dtex yarn. Lime green or Dark green color option. Depending on demand, mixed color or zebra patterned production. **12000/6 Monofilament** 310 micron, 1,4 mm width, with sbr and ecoinfill filler, reach the perfect field.

It is recommended for soccer, American football and Rugby games with a height of the pile between 40mm and 60mm.



PE



SPOR / SPORT

Omega Turf Professional

ALDE GRASS

Profesyonel futbol çim sistemleri için seçkin bir üründür. Yenilikçi Engagement teknolojimiz, filmin daha büyük kesitli kalınlıklara + 3 çekirdekli sıvı uçlu özel çekirdek tasarımlına rağmen yumuşak kalmasını sağlamanın yanı sıra, aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel koruma sağlar.

Geniş, iki tonlu filamentler, hem çimin dış görünümünü hem de kapsama kabiliyetini artırırken, sıçrayan suyun kabarcığını minimumda tutar.

It's elite product for Professional football turf systems. Our innovative Engagement technology helps to ensure that film remains soft despite the larger cross- section thickness + special core designing with in 3 core spinc, while also providing excellent protection against wear and tear.

The wide, two - tone filaments improve both the appearance and coverage of the turf while also keeping the level of splash to a minimum.



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Ragbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport



Koşu Pisti
Race Track



Yarn Type : 100 % PE Monofilament

Dtex : 12000/6

Primary Backing : 100% PP

Type of Coating : Latex

PILE HEIGHT

- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm

BACKING

Polypropylene woven
Latex coating



Star Grass

Upright Artificial Grass

SPOR / SPORT



Yarn Type	: 100 % PE Monofilament
Dtex	: 12000/6
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



SPOR / SPORT



Yarn Type	: 100 % PE Fibre
Dtex	: 10000/2
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Ragbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport



Koşu Pisti
Race Track



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Ragbi
Rugby




Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport



Koşu Pisti
Race Track

Star Grass, profesyonel futbol çim sistemleri için seçkin yeni bir üründür. Akıllı iplik tasarımı ve seçkin malzeme bileşimi sayesinde hem oynama kalitesi hem de aşınma direnci açısından kendi liginde liderdir. Yenilikçi teknolojimiz, geniş kesit kalınlığına rağmen filamentin yumuşak kalmasını sağlamaya yardımcı olurken aşınmaya ve yıpranmaya karşı mükemmel koruma sağlar.

Optimized enkesit, oynayan yüzeyin doğal hissi, herhangi bir ek bakım işi yapmanız gereklilikten daha uzun sürer. Geniş, iki tonlu filamentler çim görünümünü ve kaplamasını hem iyileştirir hem de sıçrama düzeyini standart seviyede tutuyor.

Star Grass is the new elite product for professional football turf systems. Thanks to its intelligent yarn design and exclusive material composition, it is in a league of its own when it comes to both playing qualities and wear resistance. Our innovative technology helps to ensure that the filament remains soft despite the larger cross-section thickness, while also providing excellent protection against wear and tear.

Optimized cross-section, the natural feeling of playing surfaces, lasts longer without having to make any additional maintenance work. The large, two-tone filaments both improve the look and finish of the grass and keep the level of jumping is standard.



PILE HEIGHT

- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm

BACKING

Polypropylene woven
Latex coating

Dogu Grass fibrile ipiği sayesinde, doğal bir çim görünümü sağlamasının yanında, sıklığı ve iplığının yapısı sayesinde topun doğal çimde yuvarlanmasıyla aynı tepkiyi vermesini sağlar.

Dogu Grass, tüm iklim koşullarında, mini futbol stadyumları ve profesyonel stadyumlar için suni çim yüzeyleri sağlar. Profesyonel ve amatör spor kulüpleri, bu amaçla geliştirilen Dogu Grass'ı kolayca kullanabilirler.

15mm'den 60mm arasında hav boyu yüksekliği ile, Futbol, Amerikan futbolu, Ragbi Tenis, Hokey, Beyzbol, Çok Amaçlı Sahalar ve Koşu pistlerinde kullanıma uygundur.

Dogu Grass has fibrile yarn and it provides a natural grass appearance, as well as the nature of the turf allowing the ball-rolling in the natural grass to give the same response.

Dogu Grass provides artificial grass surfaces for, mini football stadiums and professional stadiums in all climatic conditions. Professional and amateur sports clubs can easily use Dogu Grass developed for this purpose.

It is suitable for use on Soccer, American football, Rugby Tennis, Hockey, Baseball, Multi-purpose Fields and Running tracks with a height of 15 to 60 mm in pile height.



PILE HEIGHT

- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm



BACKING

Polypropylene woven
Latex coating

V-Shape X

Spine Shape Monofil PE +
Curled PPYarn



Yarn Type : 100 % PE Monofilament

Dtex : 12000/6

Primary Backing : 100% PP

Type of Coating : Latex

PILE HEIGHT

- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm

BACKING

Polypropylene woven
Latex coating



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Ragbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport



Koşu Pisti
Race Track

The **V-shape**, sıklık, esneklik ve doğal çimlerin görünümünü sağlar ve mükemmel bilye hareketi ile sonuçlanır. Bu çim benzeri performansın yanı sıra, çim, aşınma korkusu duymadan kaydılmaya ve aşınmaya olanak vererek oyun kalitesini de artırır. **The V-shape** bıçak, mükemmel bir görünüm sağlar. Çimler daha dik durur ve yoğun trafik alanlarında daha hızlı geri döner. **The V-shape** çimi aşınma toleransı yüksektir. Uzun yıllar boyunca harika bir görünüm sağlar.

- 'Omurga' lifi güçlendirir
- Biçimin kendisi, normal yassi suni çim elyaflarına kıyasla, elyafi daha uzun süre güzel bir şekilde dik tutar.

The **V-shape** of the yarn provides firmness, resilience and the looks of natural grass and results in excellent ball-roll behaviour. Besides this grass-like performance the turf also improves the quality of play by enabling slide and tackle without having to fear for abrasion. V-shaped blade allows a perfect stand on look. The grass stands up straighter and springs back more quickly in heavy traffic area. V shape ar grass has a high wear tolerance. It will look great for years to come

- The 'backbone' strengthens the fiber
- The shape itself keeps the fiber nicely upright for a longer period compared to normal flat artificial grass fibers.



PE



Zeus Grass


Resistant Artificial Grass



Yarn Type	: 100 % PE Monofilament
Dtex	: 12000/6
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



BACKING
Polypropylene woven
Latex coating



Zeus Grass, profesyonel futbol çim sistemleri için seçkin yeni bir ürünüdür. Yenilikçi teknolojimiz, 3 omurga ile birlikte daha büyük kesit kalınlığı + özel katmana rağmen ipligin yumuşak kalmasını sağlamaya yardımcı olurken, aşınmaya ve yıpranmaya karşı mükemmel koruma sağlar. Geniş, iki tonlu iplikler çim görünümünü ve kaplamasını hem iyileştirir hem de sıçrama düzeyini minimum seviyede tutar.

40mm ile 60mm arasında hav boyu yüksekliği ile, Futbol, Amerikan futbolu ve Ragbi oyunları için tavsiye edilen bir ürünüdür.

Horseshoe Spine Turf is the new elite product for professional football turf systems. Our innovative technology helps to ensure that the filament remains soft despite the larger cross-section thickness + special core design with in 3 core spine, while also providing excellent protection against wear and tear. The wide, two-tone filaments improve both the appearance and coverage of the turf while also keeping the level of splash to a minimum.

It is recommended for soccer, American football and Rugby games with a height of the pile between 40mm and 60mm.

ALDE GRASS



Multisport

Multipurpose Artificial Grass

SPOR / SPORT



Yarn Type	: 100 % PE Fibre
Dtex	: 5000/1
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



Futbol
Soccer



Amerikan Futbolu
American Football



Rugbi
Rugby



Tenis
Tennis



Hokey
Hockey



Beyzbol
Baseball



Çok Amaçlı
Multisport



Koşu Pisti
Race Track

SPOR / SPORT



Yarn Type	: 100 % PE Fibre
Dtex	: 6600/1
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



Çok amaçlı sahalar ve halı sahalar için 20mm 26mm ve 35mm hav yüksekliğinde üretilir.

Bu modelimiz koyu yeşil ve açık yeşil iplikle dokunur ve elit bir görünümüne sahiptir ve kapalı ve açık halı sahalarda sıkılıkla kullanılır.



It is produced for multisport fields and 20mm, 26mm and 35mm pile height for carpet sports fields.

This model is touched with dark green and light green yarn and has an elite appearance and is frequently used in closed and open carpet fields.

PILE HEIGHT
— 20 mm
— 25 mm
— 30 mm
— 35 mm

BACKING
Polypropylene woven Latex coating

Tenisol suni çim tenis kort yüzeyleri, uluslararası ve ulusal tenis oyunları, tenis kulübü, okul ve evinizin arka bahçesi gibi her koşulda ve her yerde sürekli oynamanıza imkan sağlar. **Tenisol** sentetik tenis kortu çim alanları dayanıklı, emniyetli ve rahattır.

Yağlı havalarda bile kaymadan oyun oynayabilirsiniz. Çim tenis kortlarında oynamak, dizlerinize ve kalçalarınıza sert kortlardan daha az hasar verir.

Tenisol sentetik tenis yüzeyleri çatlama veya deformasyon olmadan ilk günkü görünümünü korur.

***Tenisol** artificial grass tennis court surfaces play consistently in all conditions for international and national tennis games, tennis clubs, school and home courts. **Tenisol** synthetic tennis court turfs are durable, safe and comfortable.*

Play on our tennis court turf in wet weather without slipping. Turf tennis courts are easier on your knees and hips than hard courts.

***Tenisol** synthetic tennis surfaces maintain their good looks without cracking or deformation.*



PILE HEIGHT
— 15 mm
— 18 mm
— 20 mm
— 25 mm
— 28 mm

BACKING
Polypropylene woven Latex coating



Near East University
Primary School - Cyprus

ALDE GRASS

INFILL suni çim veya NF-INFILL suni çim? Müşteriler sık sık hangisinin daha iyi olduğunu soruyor? Bu soruya net bir cevap yok; seçiminize ve kullanım alanınıza bağlıdır.

Suni çim için dolgu ihtiyacını incelemeye başlayalım. Silika kumu ve lastik dolgusu sentetik çim elyaflarını durmaya yardımcı olarak destekler. Çimenleri doldurmazsa, suni çim elyafi doğal olarak "düz" kalır.

INFILL artificial grass or NON-INFILL artificial grass? Customers frequently ask us which one is better? There is no clear answer to this question; it depends on your choice and usage area.

Let's start to review the need of infill for artificial grass. The silica sand & rubber infill supports synthetic grass fibres by helping them to stand. If we do not fill the turf, artificial grass fibres naturally lay "flat".

Another purpose is to have a stable and smooth surface.

Silica sand gives "stability" and rubber infill gives "shock absorption" to the system, together protecting the fibres for a longer use.

As a result, we could state that infill artificial grass systems are more suitable than its non-infill rival for the surfaces with heavy traffic.

But still you could have some other reasons to choose non-infill artificial grass.

A non-infilled artificial grass system may be considered by clients who want to use artificial grass for residential purposes, kids or pets play areas, surrounding area of swimming pools, landscaping areas especially with hard slopes, decoration of walls / roofs. Also, the clients who worry about kids putting the rubber granules or sands into mouth may want to use such systems.

Alde Grass engineers developed an innovative solution for non-infill artificial turf systems. The combination of the curly and straight monofilament with our State of Art Two-Pile-Height Tufting Technology provides natural turf playing characteristics and quality very close to that of the nature of the game.



ALDE GRASS



LokiLux Grass

Natural View Artificial Grass


PEYZAJ / LANDSCAPE

Yarn Type	: 100 % PE Monofilament & 100 % PE Texturise
Dtex	: 5200/8 & 5300/8
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



Kıvırcık ve Monofilament ipliklerin harmanlanmasıından mamuldür. Aralarındaki kıvırcık iper sayesinde her daim güzel ve doğal bir görünüm sunan LokiLux, evinizin arka bahçesinde, golf sahası etrafının yeşillendirilmesine kadar her yerde kullanıma uygundur.

Az bakım maliyetinden dolayı, tercih edilen ürünümüz, göz zevkinize hitap etmek ve daha yeşil alanlarda yaşamanız için geliştirilmiştir.



It is made by blending curly and Monofilament yarns. Offering a beautiful and natural look thanks to the curvy lines between them, LokiLux is suitable for use anywhere in the backyard of your home, up to the greening of the golf course.

Due to the reduced maintenance costs, our preferred product, has been developed to cater for your viewing pleasure and you live in a more green space.

PILE HEIGHT	BACKING
— 20 mm	<i>Polypropylene woven</i>
— 25 mm	<i>Latex coating</i>
— 30 mm	
— 35 mm	
— 40 mm	
— 45 mm	
— 50 mm	
— 55 mm	
— 60 mm	

PEYZAJ / LANDSCAPE

Yarn Type	: 100 % PE Monofilament
Dtex	: 5200/8
Primary Backing	: 100% PP
Type of Coating	: Latex



Monofilament iplikten üretilen LokiSoft'un en büyük özelliği verdiği yumuşak dokunma hissidiir. Evinizin salonuna bile koymayı düşüneceğiniz bu yumuşak his, çevre düzenlemesinin yanında az trafiğe sahip restoran ve otel bahçelerinde kullanımı tercih edilmektedir.

Evcil hayvanlarınız, başka bir yere gitmeden, LokiSoft üzerinde uzun vakitler geçireceğinden emin olabilirsiniz.



The biggest feature of LokiSoft, which is produced from monofilament yarn, is the feeling of soft touch. This soft feeling, which you will consider to put even in the hall of your house, is preferred to use in restaurant and garden with less traffic as well as environmental regulation.

You can be sure that your pets will have a lot of time on LokiSoft before you go elsewhere.

PILE HEIGHT	BACKING
— 15 mm	<i>Polypropylene woven</i>
— 18 mm	<i>Latex coating</i>
— 20 mm	
— 25 mm	
— 28 mm	

LokiSoft Grass

Soft Touch Artificial Grass

Tenis Kortu Yüzeyleri

Tennis Court Surfaces



BASE X

BASEX: Topluluk kullanımına ve giriş seviyesindeki tenis kortlarına uygun, temel ve ekonomik bir Akrilik Tenis ve / veya çok amaçlı bir açık hava yüzeyidir.

BASE X tenisçiler için hızlı ve dayanıklı bir oyun yüzeyi sağlar.

Sistem dört adet tabakadan oluşur;

- 1 Katman Resurfacer
- 3 Katman boyalama



BASEX: is a basic and economic Acrylic Tennis and/ or outdoor multi-purpose surface suitable for community use and entry -level tennis courts.

BASE X provides a fast and durable playing surface for tennis players

The System consists of for layers:

- 1 Layer of Resurfacer
- 3 Layers of Colour Coat



ALDE FLEX teknik olarak %100 akrilik spor yüzeyleridir. Birçok kişi, tenis kortu yüzeylerini "tenis kortu boyası" olarak adlandırır, ancak ALDE FLEX sistemleri, herhangi bir iç veya dış mekanda tesise tutarlı oyun hızı, doku ve canlı renkler sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. ALDE FLEX tenis kortu yüzeyleri solmaya ve buz ve kardan yoğun ışığı ve ultra-mor ışınlarına kadar çeşitli hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Tüm ALDE FLEX sistemleri, uygun şekilde inşa edilmiş asfalt, beton veya mevcut akrilik tenis kortu yüzeylerinde uygulanabilir.

ALDE FLEX are technically advanced, 100% acrylic sports surfaces. Many people refer to tennis court surfaces as "tennis court paint", but ALDE FLEX systems are designed to provide consistent speed of play, texture, and vibrant color to any indoor or outdoor facility. ALDE FLEX tennis court surfaces are formulated to resist fading and withstand a variety of weather conditions from ice and snow to intense heat and ultra-violet rays.

All ALDE FLEX systems can be applied on properly constructed asphalt, concrete, or existing acrylic tennis court surfaces.

ECO FLEX

ECO FLEX: Giriş seviyesi tenis kortları ve açık hava çok amaçlı sahaları için, ekonomik bir Akrilik Tenis ve / veya çok amaçlı dış mekan bir yüzeyidir

Sistem altı adet tabakadan oluşur:

- 1 Katman Resurfacer
- 2 katman ince kuşin
- 3 katman boyalama




ECO FLEX is an economic Acrylic Tennis and/or outdoor multi-purpose surface for entry - level tennis courts and outdoor multi-purpose fields

The system consists of six layers:

- 1 Layer of Resurfacer
- 2 Layers of fine cushion
- 3 Layers of Colour Coat

FP COURT



FP KORT: Giriş seviyesinden turnuva seviyesine kadar profesyonel tenis kortları ve çok amaçlı açık alanlar için, Akrilik Tenis ve / veya çok amaçlı bir açık hava yüzeyidir.

Sistem sekiz adet tabakadan oluşur:


- 1 Katman Resurfacer
- 2 Katman kalın kuşin
- 2 Katman ince kuşin
- 3 Katman boyalama

FP COURT: is an Acrylic Tennis and/or outdoor multi-purpose surface for Professional tennis courts from entry- to tournament-level and for outdoor multi-purpose fields.

The system consists of 8 Layers:

- 1 Layer of Resurfacer
- 2 Layers of Coarse Cushion
- 2 Layers of Fine Cushion
- 3 Layers of Colour Coat

RB COURT



RB KORT: Daha fazla konfor ve güvenlik gerektiren oyuncular için uygun akrilik bir tenis ve / veya çok amaçlı bir dış mekan yüzeyidir. Sistem, konfor bölgesindeki oyunculara dengeli bir enerji rahatlığı sağlayan 6 mm elastik bir tabaka içerir. Sistem, 4-10 mm kauçuk paspas ve % 100 akrilik lateks polimer içeren altı tabakadan oluşur. İlk katman, kauçuk paspasının yerleştirilmesi için bir yapıştırıcı tutkalıdır, daha sonra bir yüzey düzeltici, ardından bir adet ince yastık katmanı, ve üç kat renkli kaplama uygulanır.


Sistem, tasarımda ve daha uzun yüzey ömründe yenilik sağlamak için aşınmaya dayanıklı dokulu üst kat ile tamamlanmıştır. UV ve toza karşı ek koruma için isteğe bağlı bir koruma cılısı da mevcuttur.



RB COURT: is an acrylic tennis and/or outdoor multi- purpose surface suitable for players who require more comfort and safety. The system includes a 6 mm elastic layer which provides balanced energy restitution to the players within the comfort zone. The system consists of six layers including a 4-10 mm rubber mat and 100% acrylic latex polymer. The first layer is an Adhesive Glue for installing the rubber mat, then one layer of Resurfacer then one Layer of fine cushion and three layers of color coat are applied.

The system is finished with a wear resistant textured top coat to provide innovation in design and longer surface life. An optional protection lacquer is also available for additional protection against UV and dust.

PRO FLEX



PRO FLEX: Turnuvadaki Profesyonel Tenis Kortları için uygun Akrilik Tenis ve / veya çok amaçlı bir dış mekan yüzeyidir. Bu tip akriliklerde iki kat döşeme tipi arasındaki farkı ayırt edebiliriz

- ITF KATEGORİSİ 2 ORTA 2 / YAVAŞ
- ITF KATEGORİSİ ORTA 3
- Orta 2 /Yavaş sistemi, % 100 akrilik lateks polimerde 12 elastik yapı katmanından oluşur. İlk kat bir resurfacer, daha sonra üç kat kaba kuşin uygulandıktan sonra dört kat ince kuşin ve son olarak da üç kat renkli kaplama uygulanmaktadır.
- Orta 3'ün sistemi % 100 akrilik lateks polimerde 10 elastik yapı katmanından oluşur. İlk katman bir resurfacer, daha sonra üç kat kaba kuşin uygulandıktan sonra üç kat ince kuşin ve son olarak da üç kat renkli kaplama uygulanmaktadır.

PRO FLEX: is an Acrylic Tennis and/or outdoor multi-purpose surface suitable for Professional Tennis Courts at Tournament. In this type of acrylic we can distinguish between two levels of flooring competition

- ITF CATEGORY MEDIUM 2 SLOW
- ITF CATEGORY 3 MEDIUM

• The system of 2 Medium SLOW consists of 12 elastic structure layers in a 100% acrylic latex polymer. The first layer is a resurfacer, then three layers of coarse cushion are applied, followed by four layers of fine cushion and finally three layers of color coat.

• The system of Medium 3 consists of 10 elastic structure layers in a 100% acrylic latex polymer. The first layer is a resurfacer, than three layers of coarse cushion are applied, followed by Three layers of fine cushion and finally three layers of color coat.

ALDE SPRAY System



Sprey Sistem Atletizm Pisti: Alde Spray IST yüksek maliyetli bir palet sistemi sunar. Aşınma yüzeyi, seçilen küçük boyutlu EPDM kauçuk granülleri ile önceden karıştırılmış yapışal bir sprey kaplama bilesigidir. Özel bir asfaltlama makinesi tarafından uygulanacak, poliüretan bağlayıcı ile karıştırılmış, yerinde yapılan BSR granüllerinin taban katmanına kurulacaktır. Bu sistem kurumsal ve istirahat alanı için ekonomik bir çözüm sunar.

- Düşük maliyetli atletik pist çözümü
- Düşük bakım maliyetleri
- Dikişsiz PU / EPDM üst tabaka
- Yüksek kayma dirençli

RB COURT: is an acrylic tennis and/or outdoor multi-purpose surface suitable for players who require more comfort and safety. The system includes a 6 mm elastic layer which provides balanced energy restitution to the players within the comfort zone. The system consists of six layers including a 4-10 mm rubber mat and 100% acrylic latex polymer. The first layer is an Adhesive Glue for installing the rubber mat, then one layer of Resurfacer then one Layer of fine cushion and three layers of color coat are applied.

The system is finished with a wear resistant textured top coat to provide innovation in design and longer surface life. An optional protection lacquer is also available for additional protection against UV and dust.

Sprey Sistem Atletizm Pisti: Alde Spray IST provides a highly cost effective track system. The wearing surface is a structural spray coating compound, premixed with selected small sized EPDM rubber granules. This will be installed on an insitu made base layer of BSR granules mixed with polyurethane binder, which will be applied by a special paving machine. This system provides an economical solution for institutional and recreational field.

- Low cost athletic track solution
- Low maintenance costs
- Seamless PU/EPDM top layer
- Highly slip resistant



ALDE FP

Alde FP yüksek kalitede koşu parkuru sistemleri üretmektedir. Alde FP Koşu parkuru sistemleri hem müsabakalar için, hem de eğlence ve antrenman için elverişlidir. Alde FP Koşu parkuru sistemlerimiz ve PU bazlı bileşenleri (astarlar, yapıştırıcılar, sızdırmazlık maddeleri, PU aşınma tabakaları, EPDM granülleri) dünya çapında dağıtımlı gerçekleştirilen ürünlerdir. FULL PU Palet yüzeyinin yapısı, iki parçalı esnek poliüretan elastomer ve kauçuklanmış kıritmiş dökümü malzemesi ile doldurulmuş bir temel malzemedir.

Alde FP produces high quality running track systems. Alde FP Running track systems are suitable for both competitions as well as for recreational and training purposes. Our Alde FP Track systems and PU based ingredients (primers, adhesives, sealers, wearlayers PU's, EPDM granules) are distributed worldwide. The make up of the FULL PU Track surface is a base material flooded with two part flexible polyurethane elastomer and rubberized crumb cast insitu.

ALDE SW

Alde Sw, yüksek performanslı bir atletik pist sistemidir. Poliüretan bir aşınma katının, poliüretan bağlayıcı ile karıştırılan yerinde yapılmış bir SBR granülleri baz katına yerleştirilmiş olan EPDM granülleri ile

- Finisher makinaları ile hızlı montaj
- Yüksek performanslı atletik pist sistemi
- Sorunsuz, su geçirmeyen sistem
- Krampon dayanıklı
- Müsabaka ve antrenman için elverişli



Alde Flex Track Sw is a high performance athletic track system. It is a water impermeable sandwich system where a polyurethane wear coat is broadcasted with EPDM granules, installed on an in situ made base layer of SBR granules mixed with polyurethane binder.


- Fast installation with special paving machines
- High performance athletic track system
- Seamless, water impermeable system
- Spike resistant
- Suitable for competition and training purposes

ALDE MP



Alde MP çok fonksiyonlu spor yüzeyleri, okul ve toplum spor tesisleri için uygundur. Su geçirgen Alde MP çok amaçlı spor yüzeyleri, pürüzsüz bir yüzeye sahip olup, temel olarak top sporları ve boş zaman etkinlikleri için kullanılmaktadır. Başlıca avantajları kolay kurulum ve ucuz bakım, aynı zamanda yüksek aşınma korumasıdır. Alde Mp'nin 4 alternatifi vardır; 8mm + 7mm EPDM katmanı, 8 + 6mm, 8 + 5mm ayrıca 6 + 5mm olacak şekilde, size uygun fiyat olanaklarını sunabilmemiz içindir.

Alde MP multifunctional sports surfaces are suitable for school and community sports facilities. Water-permeable Crew multi-purpose sports surfaces have a smooth surface and are mainly used for ball sports and leisure activities. The main advantages are easy installation and inexpensive maintenance, but also high wear protection. Alde Mp has 4 alternatives; 8mm + 7mm EPDM layer, 8 + 6mm, 8 + 5mm and 6 + 5mm, so that we can offer you reasonable price possibilities.



ALDE GRASS

TELESKOPIK TRİBÜNLER / TELESCOPIC TRIBUNES



Teleskopik Tribünler / Salonların tek amaca hizmet etme dönemi teleskopik tribün üretilmesinden sonra bitmiştir. Bir salon bir çok alanda kullanılabilmektedir. Bir spor salonunda çok seyircili basketbol, voleybol oynatabildiği gibi, tribünlerin kapanmasından sonra, hentbol, mini futbol, birden çok antrenman sahası, gösteri salonu, balo salonu, konser salonu vb. gibi de kullanılmasına imkan sağlayan teleskopik tribünler katıldığı zaman enine maksimum 120 cm yer işgal eden dekortatif duvar görünümü almaktadır. Arkalıksız veya tam katlanılabilen koltuklar sayesinde ihtiyacı ve kullanım koşullarına göre özel üretim yapılmaktadır.

Telescopik Tribunes / The only purpose to serve the period of the halls is finished after the telescopic tribune produced. A hall can be used in many fields. With many spectators in a gym for basketball and volleyball matches, after the closing tribune the hall using as handball, mini football, multiple training courses, show lounge, ballroom, concert hall, etc.. as well as allowing the use of telescopic grandstand when folded is a maximum of 120 cm in transverse space-decorative wall. The seats with backrest can be full bearable or full close. Telescopic tribunes produce with seat without backrest or bearable seat with backrest.

PORTATİF TRİBÜNLER / PORTABLE TRIBUNES

Her türlü organizasyonda (spor organizasyonlarında, etkinliklerde, güreş organizasyonlarında, açılış ve temel atma törenlerinde, konserlerde, turnelerde, gösterilerde, seminerlerde vb.) kısa süreli kullanılabildiği gibi seyircili her alanda kalıcı olarak kalabilmektedir. Çünkü portatif tribünler kurulduğunda sabit olarak kalabilir. Portatif tribünlerin herhangi bir parçasının sökülmü mümkün değildir. Sistem; seyirci taşkınlıklarına ve hırsızlıklara karşı güvenli bir sistemdir. 500-2500 kişi arasında portatif tribün imal edilebilmektedir.

All kinds of organizations (sports organization, in the event, wrestling events, openings and the groundbreaking ceremony, concerts, touring, in demonstrations, seminars etc.). The spectator as short-term can be used in all areas can remain permanently. Because the portable grandstand set up may remain constant. Dismantling of any part of a portable stand is not possible. System; is a secure system against exuberance audience and theft. We can produce portable tribune for 500-2500 between audience.



TRİBÜN KOLTUKLARI / TRIBUNE SEATS

ALDE GRASS



Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 45

Derinlik / Depth : 39

Yükseklik / Height : 31.5



Ölçüler / Dimensions (cm)


Genişlik / Width : 45

Derinlik / Depth : 41

Yükseklik / Height : 31.5

AS-EliteSeat

3 Noktadan Bağlı Arkalıklı Tribün Koltuğu
3-Point connection tribune seat with backrest



Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 45

Derinlik / Depth : 43

Yükseklik / Height : 31



Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 45

Derinlik / Depth : 39

Yükseklik / Height : 13.5

AS-Zeus

4 Noktadan Bağlı Arkalıklı Tribün Koltuğu
3-Point connection tribune seat with backrest

AS-Hera

3 Noktadan Bağlı Arkalıklı Tribün Koltuğu
3-Point connection tribune seat with backrest



TRİBÜN KOLTUKLARI / TRIBUNE SEATS

ALDE GRASS



AS-Prokland

3 Noktadan Bağlı Arkalıklı Kendinden Katlanabilir Tribün Koltuğu
3-Point connection automatic foldable tribune seat with backrest



AS-Alex

Yere Montaj Stadyum Koltuğu
Floor Mounting Stadium Seat



Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 44

Derinlik / Depth : 43

Yükseklik / Height : 77.5

Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 44

Derinlik / Depth : 43

Yükseklik / Height : 77.5

AS-Prokland II

4 Noktadan Duvara Montaj Stadyum Koltuğu
4-Point Wall Mount Stadium Seat



Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 44

Derinlik / Depth : 48.5

Yükseklik / Height : 83

Ölçüler / Dimensions (cm)

Genişlik / Width : 44

Derinlik / Depth : 48.5

Yükseklik / Height : 83

AS-Alex II

4 Noktadan Duvara Montaj Stadyum Koltuğu
4-Point Wall Mount Stadium Seat




DİREKLER / POLES



PVC ÇEVRE ÇİT / PVC PERIMETER FENCE



KARO KAUÇUK



Karo Kauçuk: 40cm x 40cm ve 50cm x 50cm iki farklı ebatta 15, 20, 25, 30, 40 mm kalınlık seçenekleri.

Rubber Tile: 40cm x 40cm and 50cm x 50cm two different sizes of 15, 20, 25, 30, 40 mm thickness options.

EPDM GRANÜL-BAYINDIR / EPDM GRANULES -BINDER



Teal



Green



Purple



May Green



White



Orange



Yellow



Rose



Grey



Granül



Binder



ALDE GRASS



FUTBOL KALELERİ / SOCCER GOALS



AS 401

Minyatür Futbol Kalesi Metal, Seyyar 100 x 160 cm
Miniature Football Goal Metal, Portable 100 x 160 cm



AS 405

Mini Futbol Kalesi Metal, Seyyar 200 x 300 cm
Mini Football Goal Metal, Portable 200 x 300 cm



AS 407

Mini Futbol Kalesi Metal, Seyyar 200 x 500 cm
Mini Football Goal Metal, Portable 200 x 500 cm



AS 402

Minyatür Futbol Kalesi Alüminyum, Seyyar, 100 x160 cm
Miniature Football Goal Aluminium, Portable 100 x 160 cm



AS 406

Mini Futbol Kalesi Alüminyum, Seyyar 200 x 300 cm
Mini Football Goal Aluminium, Portable 200 x 300 cm



AS 408

Mini Futbol Kalesi Alüminyum, Seyyar 200 x 500 cm
Mini Football Goal Aluminium, Portable 200 x 500 cm

FUTBOL KALELERİ / SOCCER GOALS




AS 411

Nizami Futbol Kalesi Alüminyum, Seyyar 244 x 732 cm
Professional Football Goal Aluminium, Portable 244 x 732 cm



AS 409

Nizami Futbol Kalesi Metal, Sabit 244 x 732 cm
Professional Football Goal Metal 244 x 732 cm



AS 410

Nizami Futbol Kalesi Alüminyum, Sabit Mapalı 244 x 732 cm
Professional Football Goal Aluminium, 244 x 732 cm

YEDEK OYUNCU KULÜBESİ / BENCH



AS 412

Yedek Oyuncu Kulübesi, 14 Kişilik Polikarbon, Akrilik Kaplama
Bech for 14 players, Covering with Polycarbon Acrylic.



AS 412

Yedek Oyuncu Kulübesi, 4 Kişilik, Polikarbon Akrilik Kaplama
Bench for 5 Players, Polycarbon Acrylic



AS 413s

Sağlık Ekibi Kulübesi, 6 Kişilik, Polikarbon Akrilik Kaplama
Bench for Healty Crew for 6 person Poly-carbon Acrylic

YEDEK OYUNCU KULÜBESİ / BENCH



S0444

Galvaniz ve epoksi boyalı çelik konstrüksiyon yan paneller, 3mm gri polikarbonat paneller, alüminyum yüzeyi ile galvanizli çelik platformu ve alt tarafına monte, oynar tekerlekli takım barınağı, yüksek konforlu yastıklı koltuklar, yumuşak köşe koruma pedi

Team shelter with lateral elements, galvanized and epoxy painted steel construction, grey poly-carbonate panels 3 mm, galvanized steel platform with aluminium surface and pivoting wheels installed on bottom side, high comfort padded armchairs to be customized, soft corner protection pad



S412 Lux

Yedek Oyuncu Kulübesi 14 Kişilik Akrilik Kaplama, etrafi tamamen şeffaf sahada her noktaya hakim olabilirsiniz
Bench for 14 players. This bench is completely transparent because of acrylic coating. Every player in this bench can see every point in the field.

YEDEK OYUNCU KULÜBESİ / BENCH





C E R T I F I C A T E

ALDEKON
SEATING SOLUTIONS

**ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI
İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

ALAADDİNBEY MAH. 624. SOK. NO:26 D/6
NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE

*Has been assessed and found to Comply with the Requirements of:
Denetlenmiş ve aşağıdaki standardın gerekliliklerine uygunluğu görülmüştür:*

ISO 9001:2015

*The Quality Management System is applicable to:
Kalite Yönetim Sistemi:*

**PRODUCTION, SALES, INSTALLATION, IMPORT AND EXPORT SERVICES OF INDOOR,
OUTDOOR STADIUM CHAIRS AND AUDITORIUM CHAIRS**

**AÇIK, KAPALI ALAN STADYUM KOLTUKLARI VE KONFERANS KOLTUKLARI ÜRETİM,
SATIŞ, MONTAJ, İTHALAT VE İHRACAT HİZMETLERİ**

**Certificate Number: QMS-0101134
Belge Numarası: QMS-0101134**

**Initial Certification Date: 19.08.2021
İlk Belgelendirme Tarihi: 19.08.2021**

**Certification Period: 3 Years
Belgelendirme Periyodu: 3 Yıl**

**Certificate Validity Date: 18.08.2022
Belge Geçerlilik Tarihi: 18.08.2022**

IQR Sertifikasyon Onaylı



IAS
ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCB-135

IQR ULUSLARARASI BELGELENDİRME HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

Beşevler Mah. Kocayunus Sk. No:3 Arslan Han Plaza K:2 Nilüfer / BURSA

Tel.: +90.224.266 00 16 Faks: +90.224.249 41 13 www.iqrcert.com e-posta: info@iqrcert.com



Certificate

CE

CE ATTESTATION OF CONFORMITY

ALDEKON
SEATING SOLUTIONS

Manufacture Name / İmalatçı Adı: ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address / Adres: ALAADDİNBEY MAH. 624. SOK. NO:26 D/6 NİLÜFER / BURSA / TÜRKİYE

The product groups defined below have been fulfilled and the responsibility of the applicable requirements of General Product Safety Directive 2001/95/EC has been accepted by **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** The product groups defined below are subject to internal production controls. depending on **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** It has been checked by.

In this context, it belongs to the company where the responsibility is fulfilled.

Aşağıda tanımlanmış olan ürün grupları Genel Ürün Güvenliği Direktifi 2001/95/AT'nin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun alınmış olunduğu **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** tarafından kabul edilmiştir. Aşağıda tanımlanan ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** tarafından kontrol edilmiştir. Bu kapsamda sorumluluğun yerine getirildiği firmaya aittir.

Description of Product / Ürün Tanımı:

INDOOR AND OUTDOOR STADIUM CHAIR
AÇIK VE KAPALI ALAN STADYUM KOLTUĞU

Related Directives / İlgili Yönetmelikler:

GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE 2001/95/EC
GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ 2001/95/AT

Regulations Applied acc. To Harmonized Standards / Uygulanan UyumlAŞtırılmış Standartlar:
TS EN 13200-4

Certificate Number : CE/24369
Certificate Issue Date : 19.08.2021
Certificate Validity : 18.08.2022



Certificate of validity information E-mail: info@qcscert.com
mail to confirm

CE



Certificate

CE

CE ATTESTATION OF CONFORMITY

ALDEKON
SEATING SOLUTIONS

Manufacture Name / İmalatçı Adı: ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Address / Adres: ALAADDİNBEY MAH. 624. SOK. NO:26 D/6 NILÜFER / BURSA / TÜRKİYE

The product groups defined below have been fulfilled and the responsibility of the applicable requirements of General Product Safety Directive 2001/95/EC has been accepted by **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** The product groups defined below are subject to internal production controls. depending on **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** It has been checked by.

In this context, it belongs to the company where the responsibility is fulfilled.

Aşağıda tanımlanmış olan ürün grupları Genel Ürün Güvenliği Direktifi 2001/95/AT'nin uygulanabilen gerekliliklerinin yerine getirildiği ve sorumluluğunun alınmış olduğu **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** tarafından kabul edilmiştir. Aşağıda tanımlanan ürün grupları, iç üretim kontrollerine bağlı olarak **ALDEKON EĞİTİM OFİS MOBİLYALARI İNŞAAT TURİZM İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.** tarafından kontrol edilmiştir. Bu kapsamında sorumluluğun yerine getirildiği firmaya aittir.

Description of Product / Ürün Tanımı:

AUDITORIUM CHAIRS
KONFERANS KOLTUKLARI

Related Directives / İlgili Yönetmelikler:

GENERAL PRODUCT SAFETY DIRECTIVE 2001/95/EC
GENEL ÜRÜN GÜVENLİĞİ DİREKTİFİ 2001/95/AT

Regulations Applied acc. To Harmonized Standards / Uygulanan UyumlAŞtırılmış Standartlar:

TS EN 12727

Certificate Number : CE/24370
Certificate Issue Date : 19.08.2021
Certificate Validity : 18.08.2022



Certificate of validity information E-mail: info@qcscert.com
mail to confirm

CE